



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЛАВАРХИТЕКТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20

тел.: (498) 602-84-65, факс: (498) 602-84-71
E-mail: glavarch@mosreg.ru

регистрационный №

АГО - 0873/2018

дата регистрации

22.02.2018

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской
области – главный архитектор Московской области

М.В. Хайкин

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА
МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Вид работ:

Новое строительство

2. Наименование объекта:

Многоквартирный жилой дом

3. Адрес объекта:

кадастровый номер земельного участка:

50:10:0060211:59

район:

-

поселение (городской округ):

городской округ Химки

населенный пункт:

г. Химки, микрорайон Сходня

улица:

улица Фрунзе

4. Функциональное назначение
объекта:

Жилое

5. Заявитель:

Потребительский кооператив «ЖСК Сходня-15»

6. Проектная организация:

ООО «Бюро архитектурных и дизайнерских решений «ПЯТЬ»

7. Основные параметры объекта:

площадь застройки
(кв. м):

2 370,7

количество
этажей

8 + подземный этаж
+ подвал

площадь
з/у (га)

0,7592

общая площадь
(кв. м), в т.ч.:

23 306,2

этажность

8-8-8-8

высота
(max)

30,35

8. Обращаем Ваше внимание:

В соответствии с ГПЗУ №RU50301000-MSK003383, утвержденным распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 25.07.2017 №135/03132-17:

- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной сети (электрокабеля);
- размещение зданий, строений, сооружений возможно при условии наличия инженерных сетей по ТУ эксплуатирующих организаций и письменного решения о согласовании сетей организаций;
- земельный участок находится в пределах природоохранной территории аэродрома Москва (Шереметьево). В соответствии со ст.46 Воздушного кодекса РФ, необходимо согласование с собственниками аэродромов в части размещения объекта капитального строительства;
- земельный участок находится в границах района аэродрома Москва (Шереметьево). В соответствии со ст.46 Воздушного кодекса РФ, необходимо согласование с собственниками аэродромов в части размещения объекта капитального строительства;
- земельный участок расположен в границах второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. Москвы. Размещение зданий, строений, сооружений возможно при условии соблюдения требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

В соответствии с ГПЗУ, утвержденным распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 16.03.2017г. №135/351, установлены параметры, зоны размещения объектов капитального строительства, а также установлены функциональные зоны:

- зона жилой застройки этажность до 8-ми этажей включительно, с возможностью сохранения ИЖС;
- площадь застройки – 2044 кв.м;
- суммарная поэтажная площадь – 16352 кв.м.

В соответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ (ред. от 24.11.2017) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», многоквартирный жилой дом должен удовлетворять потребности инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории.

В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», п.5.2.1. Пути движения к помещению, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:

- при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,5 м;
- при встречном движении – 1,8 м.

При размещении здания необходимо соблюдение требований Градостроительного кодекса РФ, Перечня Национальных стандартов и свода правил, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521, требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае изменений параметров и характеристик объекта капитального строительства, а также элементов благоустройства, настоящее Свидетельство подлежит аннулированию.

В случае отмены согласования Администрацией, настоящее Свидетельство подлежит аннулированию.

9. Краткое описание внешнего вида и пространственной организации объекта и элементов благоустройства:

общие сведения о пространственной организации:

Жилой дом является элементом плетневой структуры, параметры которого определены регламентом, проектом планировки территории, утвержденным распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 16.03.2017г. №135/351.

Здание жилого дома представляет собой два прямоугольных 8-ми этажных объема, объединенных общим подземным этажом, с подвалами и выходами на кровлю, общими габаритными размерами в осях 111,06 x 54,60 м и максимальной отметкой высоты – 30,35м.

Плетневое решение обусловлено замыслом автора, функциональным назначением, градостроительным решением (1-, 2-х комнатные квартиры (в т.ч. квартиры-студии), общей площадью 11959,6 кв.м., с помещениями общего пользования и лестнично-лифтовыми узлами, расположенные с 1-го по 8-й этаж; в подвале расположены кладовые и технические помещения, а также офисные помещения, с санузлами, бытовыми помещениями и отдельной входной группой, общей площадью 407,9 кв.м.; в подземном этаже расположены лестнично-лифтовые узлы, технические помещения, а также парковочные места общей численностью на 176 м/мест (негитационные шахты подземного этажа выходят на кровлю жилых секций и не выходят на территорию размещения элементов придорожного благоустройства).

На фасадах, в соответствии со схемами (в приложении к настоящему Свидетельству), предусмотрены места для размещения информационно-рекламных и навигационных конструкций, а также нумерация подъездов.

сведения о внешнем виде:

Кровля – плоская, с организованными внутренними водостоками;

Наружные стены, навесы входных групп (расположение на фасадах, в соответствии со Схемой фасадов, Схемой фрагментов фасадов (в приложении к настоящему Свидетельству));

- 1-й этаж: керамогранитная плитка производителя Estima, матовая, 600x1200мм, цвет RW 01;
- 2-8 этажи: фиброцементные панели, производителя Lasonit, матовые, 600x1200мм, цвет RAL 8014, 8028, 8025, 7021 (или аналог);
- машинные помещения: фасадная декоративная штукатурка: RAL 7037;
- торцы плит перекрытий балконов: облицовка металлом, цвет RAL 7016;

Стены выступающей части подвала – керамогранитная плитка производителя Estima, матовая, 600x1200мм, цвет RW 10;

Окна – переплеты из ПВХ профилей RAL 7021, с остеклением без тонировки;

Витражи входных групп – переплеты из стальных профилей RAL 7021, с остеклением без тонировки;

Отражения лоджий – переплеты из ПВХ профилей RAL 7021, с остеклением без тонировки и заполнением нижних частей тонированным стеклом в заводских условиях RAL 7012;

Двери – переплеты из стальных профилей RAL 7021, с остеклением без тонировки; металлические глухие, с окраской RAL 7021;

Гаражные ворота – металлические глухие RAL 7021;

Отражения, решетки и жалюзи для кондиционеров – металлические с окраской RAL 7021.

сведения о благоустройстве:

В соответствии со Схемой плетневой организации земельного участка, согласованной с Администрацией городского округа Химки (в приложении к настоящему Свидетельству), транспортная доступность территории обеспечивается за счет примыкания к местной улично-дорожной сети (улица Фрунзе), в т.ч. по землям неразграниченной собственности, мероприятиями по благоустройству, в т.ч. на землях неразграниченной собственности, предусматривается устройство парковочных мест общей численностью на 23 м/места (в т.ч. для маломобильных групп и сотрудников офисов), тротуаров, проездов, детских и спортивной площадок, площадки для отдыха, площадки ТБО, малых архитектурных форм и освещения, а также устройство площадок из твердых покрытий общей площадью 3958,3 кв.м. и озеленения общей площадью 2174,2 кв.м. в т.ч. деревьев и кустарников (липа мелколиственная 5 шт., клен Гиннала 7 шт., ирга канадская 5 шт., сосна горная 3 шт., сирень Палмбин 11 шт., рябинник рябинолистный 21 шт., можжевельник казацкий 15 шт., дерен белый 26 шт., бересклет крылатый 10 шт., барбарис Тунберга 9 шт.) (в приложении к настоящему Свидетельству).

Дополнительное размещение автотранспорта жителей жилого дома численностью 176 м/мест, предусматривается в подземном паркинге жилого дома, в т.ч. для сотрудников офисных помещений.

10. Решение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группы при Архитектурной комиссии/рабочее рассмотрение

11. Требования к соблюдению утвержденных настоящим свидетельством решений:

требования к внешнему виду объекта:

При последующих ремонтах придерживаться согласованного настоящим Свидетельством выбранного колористического решения. В случае изменения колористических решений и характеристик, материалы АГО подлежат повторному рассмотрению.

требования к благоустройству:

Допускается:

- частичное изменение информационного и рекламного оформления здания в соответствии с распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 №31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-художественного регламента, информационного и рекламного оформления зданий, строений и сооружений, и объектов благоустройства Московской области» без изменения общей композиции фасадов.


Не допускается:

- сокращение площадей проездов, площадок благоустройства и озеленения.

12. Приложения:

- схема планировочной организации земельного участка на 1 л.;
- схема разрезов фасадов на 1 л.;
- схемы фасадов на 1 л.;
- схема разрезов с указанием высотных отметок на 2 л.;
- схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней на 6 л.

13. Свидетельство без приложений, указанных в пункте 12 настоящего Свидетельства, недействительно.




Многоквартирный четырехсекционный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Фрунзе, №30, 30-а, 30-б.

Согласовано:
15.02.2016г. М.А. Мещеряков




Многоквартирный четырехсекционный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Фрунзе, №30, 30-а, 30-б,




Устойчивые обозначения

- [illegible]



Многоквартирный четырехсекционный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Фрунзе, №30, 30-а, 30-б,



Условные обозначения


- Стены-экраны фиброцементные панели / или аналог / размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 6011, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Стены-экраны фиброцементные панели / или аналог / размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 6011, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Стены-экраны фиброцементные панели / или аналог / размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 6011, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Стены-экраны фиброцементные панели / или аналог / размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 6011, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini

- Стены-перегородки размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Стены-перегородки размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Стены-перегородки размерами 100х200, толщина 40мм, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini

- Термостеклопакеты балконов-металл, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Покраска металлических деталей балконов-металл, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Покраска металлических деталей балконов-металл, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini

- Окна-блоки из ПВХ профиля, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Окна-блоки из ПВХ профиля, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Окна-блоки из ПВХ профиля, цвет RAL 7037, производство стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini

- Внутренние конструкции - остекление ПВХ профилем, остекление стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Внутренние конструкции - остекление ПВХ профилем, остекление стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini
- Внутренние конструкции - остекление ПВХ профилем, остекление стеновые панели Lantini, панели System 3D-System PLUS, производство Lantini



Многоквартирный четырехсекционный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Фрунзе, №30, 30-а, 30-б,

Схема фасада в осях Б-М. Секции №1, №2 М1:200



Условные обозначения:

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Granit 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 01, производитель Estima - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Granit 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 10, производитель Estima - Стены - фасадная декоративная штукатурка, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS") - Торцы ж/б конструкции балконов- металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Granit 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS") - Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью: RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция металлическая для кондиционеров/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Витранная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012 - Наружные двери- стальной блок с остеклением, RAL 7021 | <p>1 - Номер подъезда с подсветкой типа лайтбокс, цифры выполняются из монолитного матового непрозрачного поликарбоната толщиной 10 мм, цвет RAL 7021.</p> |
|--|---|---|---|--|

Схема фасада в осях Б-М. Секции №3, №4 М1:200



Условные обозначения:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 01, производитель Estima | <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью: RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Granit 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 10, производитель Estima | <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция металлическая для кондиционеров/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Стены - фасадная декоративная штукатурка, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS") | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Granit 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Торцы ж/б конструкции балконов- металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Granit 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS") | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Витранная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012 |

Схема фасада в осях М-Б. Секции №1, №2 М1:200



Условные обозначения:

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Granit 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 01, производитель Estima - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Granit 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 10, производитель Estima - Стены - фасадная декоративная штукатурка, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS") - Торцы ж/б конструкции балконов- металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Granit 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS") | <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью: RAL 7021 - Конструкция металлическая для кондиционеров/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021 - Витранная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012 - Домовой знак с подсветкой типа "Лайтбокс" - Ограждения- профиль из черного металла, покрытие RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Рекламная вывеска с подсветкой типа лайтбокс |
|--|--|--|--|--|

Схема фасада в осях М-Б. Секции №3, №4 М1:200



Условные обозначения:

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Granit 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit | <ul style="list-style-type: none"> - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 01, производитель Estima - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Granit 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 10, производитель Estima - Стены - фасадная декоративная штукатурка, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS") - Торцы ж/б конструкции балконов- металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Granit 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS") - Конструкция металлическая для кондиционеров | <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция металлическая для кондиционеров/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 | <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021 - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 - Витранная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012 - Наружные двери- стальной блок с остеклением, RAL 7021 | <p>1 - Номер подъезда с подсветкой типа лайтбокс, цифры выполняются из монолитного матового непрозрачного поликарбоната толщиной 10 мм, цвет RAL 7021.</p> |
|--|---|---|---|--|



Схема фрагмента фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов. М1:50



Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600х1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit |  <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция металлическая для кондиционера/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021 |
|  <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600х1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit |  <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021 |
|  <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600х1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit |  <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 |
|  <ul style="list-style-type: none"> - Стены-отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600х1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Granit 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit |  <ul style="list-style-type: none"> - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021 |
|  <ul style="list-style-type: none"> - Торцы ж/б конструкции балконов-металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Granit 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS") |  <ul style="list-style-type: none"> - Витражная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал минийей части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012 |
|  <ul style="list-style-type: none"> - Стены - керамогранит размером 600х1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 01, производитель Esima | |

Схема фрагмента фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов. М1:50



Условные обозначения:

- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8008 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8005 (предпочтительнее оттенок Ceramic 3, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Grant 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Торцы и конструкции балконов - металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Grant 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS")
- Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Grant 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 01, производитель Estima
- Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Grant 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 10, производитель Estima
- Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью, RAL 7021
- Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью, RAL 7021
- Внутренняя конструкция - холодная оцинкованная сталь с полимерным покрытием, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции - стекло покрывающее в заводских условиях, оттенок RAL 7012
- Окна - блоки ПВХ, профиль с окраской, оттенок RAL 7021
- Наружные двери - стальной блок с окраской, RAL 7021


Примечание:

1. Цифры выполняются из монолитного матового непрозрачного поликарбоната толщиной 10 мм, цвет RAL 7021.
Шрифт цифр "FF On Text Camp Light". Подсветка - теплый свет.
Крепление: видимая часть - матовая в цвет поликарбоната, невидимая часть - RAL 7021.



Многоквартирный четырехсекционный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Фрунзе, №30, 30-а, 30-б,

Схема фрагмента фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов. М1:50




Условные обозначения:

- Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Гранит 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS"), производитель Latonit
- Торцы ж/б конструкции балконов- металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Гранит 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS")
- Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Гранит 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW D1, производитель Estima
- Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Гранит 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 10, производитель Estima
- Конструкция металлическая для кондиционеров/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021
- Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью: RAL 7021
- Витранная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012
- Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021
- Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021
- Домовой знак с подсветкой типа "Лэйтбоск"
- Ограждения- профиль из черного металла, покрытие RAL 7021

Примечание:

1. Объемный указатель наименования улицы и номера дома на здании. Вид: кварталный (совмещенный). Технические характеристики: размер: 1300x325; цвет: синий. Изготовлен в антивандалном исполнении из:
 - металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;
 - формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефалата (ПЭТ).
 Для внутренней подсветки указателя применяются светодиоды.



Схема фрагмента фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов. М1:50



Условные обозначения:

-  - Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit
-  - Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit
-  - Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit
-  - Стены- отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Гранит 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit
-  - Торцы ж/б конструкции балконов- металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Гранит 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS")
-  - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Гранит 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS"), RW 01, производитель Estima
-  - Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021, предпочтительнее оттенок Гранит 5 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 10, производитель Estima
-  - Конструкция металлическая для кондиционеров/ ограждение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021
-  - Конструкция металлическая для кондиционеров с окраской матовой эмалью: RAL 7021
-  - Витранная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции- стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012
-  - Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021
-  - Оконные блоки из ПВХ профиля, угловые оттенок RAL 7021
-  - Домовой знак с подсветкой типа "Лайтбокс"
-  - Ограждения- профиль из черного металла, покрытие RAL 7021

Схема фрагмента фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов. М1:50



Условные обозначения:

- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8014 (предпочтительнее оттенок Amber 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit)
- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8028 (предпочтительнее оттенок Amber 10, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit)
- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 8025 (предпочтительнее оттенок Ceramic 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit)
- Стены - отделка фиброцементные панели (или аналог) размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7021 (предпочтительнее оттенок Granit 5, палитра "Caparol 3D-System PLUS", производитель Latonit)
- Торцы ж/б конструкции балконов - металл, цвет RAL 7016, предпочтительнее оттенок Granit 15 палитра "Caparol 3D-System PLUS")
- Стены - керамогранит размером 600x1200, поверхность матовая, цвет RAL 7037 (предпочтительнее оттенок Granit 45 палитра "Caparol 3D-System PLUS", RW 01, производитель Estima)
- Конструкция металлическая для кондиционеров/ограничение балкона с окраской матовой эмалью: RAL 7021
- Витражная конструкция - холодная система ПВХ профилей с одинарным остеклением, оттенок RAL 7021, материал нижней части конструкции - стекло тонированное в заводских условиях, оттенок RAL 7012
- Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021
- Оконные блоки из ПВХ профиля, оттенок RAL 7021




Условные обозначения:

 - Подземный этаж


 - Подразный этаж

 - Первый этап.

 - Крышная котельная



Многоквартирный четырехсекционный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Фрунзе, №30, 30-а, 30-б,




Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м
Помещения		
1	Паркинг	5 561,4
2	ВНС	97,6
3	Лестница	6,2
4	Вент.камера	36,7
5	Вент.камера	36,6
6	ИТП	27,3
7	Электрощитовая	7,3
Всего:		5 763,1 м²
Помещения общего пользования		
8	Тамбур	7,5
9	Лифтовой холл	5,5
10	Лестница	13,0
11	Тамбур	7,5
12	Лифтовой холл	5,5
13	Лестница	13,0
14	Тамбур	5,7
15	Лестница	14,9
16	Тамбур	5,6
17	Лестница	14,9
18	Тамбур	7,5
19	Лифтовой холл	5,5
20	Лестница	13,0
21	Тамбур	7,5
22	Лифтовой холл	5,5
23	Лестница	13,1
Всего:		145,2 м²
Итого:		5 908,3 м²

Общая площадь в габаритах наружных стен - 6 163,6 м²



• Импортационные пошлины на сырье



Условные обозначения

— вентиляционные шахты подвального гаража

Детализация помещений			Детализация помещений			Детализация помещений		
№ по плану	Назначение	Площадь, кв.м	№ по плану	Назначение	Площадь, кв.м	№ по плану	Назначение	Площадь, кв.м
1.1	Ванная	4.2	18.1	Общая комната	17.9	19.1	Спальня	12.2
1.2	Кухня	10.1	18.2	СВ	2.8	19.2	Спальня	12.2
1.3	Общая комната	10.0	18.3	Коридор	3.9	19.3	Коридор	4.8
1.4	СВ	3.8	18.4	Общая комната	10.8	19.4	Общая комната	11.9
1.5	Коридор	3.7	18.5	СВ	3.8	19.5	Спальня	12.2
1.6	Общая комната	17.9	18.6	Коридор	4.7	19.6	Коридор	4.8
1.7	Коридор	12.8	18.7	Коридор	4.3	19.7	Кухня	10.0
1.8	Спальня	11.0	18.8	Кухня	9.9	19.8	Общая комната	11.9
1.9	СВ	3.8	18.9	Общая комната	10.0	19.9	Спальня	12.2
2.1	Коридор	3.8	19.0	СВ	3.8	20.0	СВ	3.8
2.2	Кухня	10.1	19.1	Коридор	4.8	20.1	Коридор	4.8
2.3	Общая комната	10.0	19.2	Общая комната	10.8	20.2	Кухня	10.0
2.4	СВ	3.8	19.3	СВ	3.8	20.3	Общая комната	11.9
2.5	Коридор	3.7	19.4	Коридор	4.7	20.4	Спальня	12.2
2.6	Общая комната	17.9	19.5	Коридор	4.3	20.5	Коридор	4.8
2.7	Коридор	12.8	19.6	Коридор	4.7	20.6	Коридор	4.8
2.8	Спальня	11.0	19.7	Кухня	9.9	20.7	СВ	3.8
2.9	СВ	3.8	19.8	Общая комната	10.0	20.8	Общая комната	11.9
3.1	Коридор	3.8	19.9	СВ	3.8	20.9	Спальня	12.2
3.2	Кухня	10.1	20.0	Коридор	4.8	21.0	Коридор	4.8
3.3	Общая комната	10.0	20.1	Общая комната	10.8	21.1	Кухня	10.0
3.4	СВ	3.8	20.2	СВ	3.8	21.2	Общая комната	11.9
3.5	Коридор	3.7	20.3	Коридор	4.7	21.3	Спальня	12.2
3.6	Общая комната	17.9	20.4	Коридор	4.3	21.4	Коридор	4.8
3.7	Коридор	12.8	20.5	Коридор	4.7	21.5	Кухня	10.0
3.8	Спальня	11.0	20.6	Кухня	9.9	21.6	Общая комната	11.9
3.9	СВ	3.8	20.7	Общая комната	10.0	21.7	Спальня	12.2
4.1	Коридор	3.8	20.8	СВ	3.8	21.8	Коридор	4.8
4.2	Кухня	10.1	20.9	Коридор	4.8	21.9	Коридор	4.8
4.3	Общая комната	10.0	21.0	Общая комната	10.8	22.0	Кухня	10.0
4.4	СВ	3.8	21.1	СВ	3.8	22.1	Общая комната	11.9
4.5	Коридор	3.7	21.2	Коридор	4.7	22.2	Спальня	12.2
4.6	Общая комната	17.9	21.3	Коридор	4.3	22.3	Коридор	4.8
4.7	Коридор	12.8	21.4	Коридор	4.7	22.4	Кухня	10.0
4.8	Спальня	11.0	21.5	Кухня	9.9	22.5	Общая комната	11.9
4.9	СВ	3.8	21.6	Общая комната	10.0	22.6	Спальня	12.2
5.1	Коридор	3.8	21.7	СВ	3.8	22.7	Коридор	4.8
5.2	Кухня	10.1	21.8	Коридор	4.8	22.8	Коридор	4.8
5.3	Общая комната	10.0	21.9	Общая комната	10.8	22.9	Кухня	10.0
5.4	СВ	3.8	22.0	СВ	3.8	23.0	Общая комната	11.9
5.5	Коридор	3.7	22.1	Коридор	4.7	23.1	Спальня	12.2
5.6	Общая комната	17.9	22.2	Коридор	4.3	23.2	Коридор	4.8
5.7	Коридор	12.8	22.3	Коридор	4.7	23.3	Кухня	10.0
5.8	Спальня	11.0	22.4	Кухня	9.9	23.4	Общая комната	11.9
5.9	СВ	3.8	22.5	Общая комната	10.0	23.5	Спальня	12.2
6.1	Коридор	3.8	22.6	СВ	3.8	23.6	Коридор	4.8
6.2	Кухня	10.1	22.7	Коридор	4.8	23.7	Коридор	4.8
6.3	Общая комната	10.0	22.8	Общая комната	10.8	23.8	Кухня	10.0
6.4	СВ	3.8	22.9	СВ	3.8	23.9	Общая комната	11.9
6.5	Коридор	3.7	23.0	Коридор	4.7	24.0	Спальня	12.2
6.6	Общая комната	17.9	23.1	Коридор	4.3	24.1	Коридор	4.8
6.7	Коридор	12.8	23.2	Коридор	4.7	24.2	Кухня	10.0
6.8	Спальня	11.0	23.3	Кухня	9.9	24.3	Общая комната	11.9
6.9	СВ	3.8	23.4	Общая комната	10.0	24.4	Спальня	12.2
7.1	Коридор	3.8	23.5	СВ	3.8	24.5	Коридор	4.8
7.2	Кухня	10.1	23.6	Коридор	4.8	24.6	Коридор	4.8
7.3	Общая комната	10.0	23.7	Общая комната	10.8	24.7	Кухня	10.0
7.4	СВ	3.8	23.8	СВ	3.8	24.8	Общая комната	11.9
7.5	Коридор	3.7	23.9	Коридор	4.7	24.9	Спальня	12.2
7.6	Общая комната	17.9	24.0	Коридор	4.3	25.0	Коридор	4.8
7.7	Коридор	12.8	24.1	Коридор	4.7	25.1	Кухня	10.0
7.8	Спальня	11.0	24.2	Кухня	9.9	25.2	Общая комната	11.9
7.9	СВ	3.8	24.3	Общая комната	10.0	25.3	Спальня	12.2
8.1	Коридор	3.8	24.4	СВ	3.8	25.4	Коридор	4.8
8.2	Кухня	10.1	24.5	Коридор	4.8	25.5	Коридор	4.8
8.3	Общая комната	10.0	24.6	Общая комната	10.8	25.6	Кухня	10.0
8.4	СВ	3.8	24.7	СВ	3.8	25.7	Общая комната	11.9
8.5	Коридор	3.7	24.8	Коридор	4.7	25.8	Спальня	12.2
8.6	Общая комната	17.9	24.9	Коридор	4.3	25.9	Коридор	4.8
8.7	Коридор	12.8	25.0	Коридор	4.7	26.0	Кухня	10.0
8.8	Спальня	11.0	25.1	Кухня	9.9	26.1	Общая комната	11.9
8.9	СВ	3.8	25.2	Общая комната	10.0	26.2	Спальня	12.2
9.1	Коридор	3.8	25.3	СВ	3.8	26.3	Коридор	4.8
9.2	Кухня	10.1	25.4	Коридор	4.8	26.4	Коридор	4.8
9.3	Общая комната	10.0	25.5	Общая комната	10.8	26.5	Кухня	10.0
9.4	СВ	3.8	25.6	СВ	3.8	26.6	Общая комната	11.9
9.5	Коридор	3.7	25.7	Коридор	4.7	26.7	Спальня	12.2
9.6	Общая комната	17.9	25.8	Коридор	4.3	26.8	Коридор	4.8
9.7	Коридор	12.8	25.9	Коридор	4.7	26.9	Кухня	10.0
9.8	Спальня	11.0	26.0	Кухня	9.9	27.0	Общая комната	11.9
9.9	СВ	3.8	26.1	Общая комната	10.0	27.1	Спальня	12.2
10.1	Коридор	3.8	26.2	СВ	3.8	27.2	Коридор	4.8
10.2	Кухня	10.1	26.3	Коридор	4.8	27.3	Коридор	4.8
10.3	Общая комната	10.0	26.4	Общая комната	10.8	27.4	Кухня	10.0
10.4	СВ	3.8	26.5	СВ	3.8	27.5	Общая комната	11.9
10.5	Коридор	3.7	26.6	Коридор	4.7	27.6	Спальня	12.2
10.6	Общая комната	17.9	26.7	Коридор	4.3	27.7	Коридор	4.8
10.7	Коридор	12.8	26.8	Коридор	4.7	27.8	Кухня	10.0
10.8	Спальня	11.0	26.9	Кухня	9.9	27.9	Общая комната	11.9
10.9	СВ	3.8	27.0	Общая комната	10.0	28.0	Спальня	12.2
11.1	Коридор	3.8	27.1	СВ	3.8	28.1	Коридор	4.8
11.2	Кухня	10.1	27.2	Коридор	4.8	28.2	Коридор	4.8
11.3	Общая комната	10.0	27.3	Общая комната	10.8	28.3	Кухня	10.0
11.4	СВ	3.8	27.4	СВ	3.8	28.4	Общая комната	11.9
11.5	Коридор	3.7	27.5	Коридор	4.7	28.5	Спальня	12.2
11.6	Общая комната	17.9	27.6	Коридор	4.3	28.6	Коридор	4.8
11.7	Коридор	12.8	27.7	Коридор	4.7	28.7	Кухня	10.0
11.8	Спальня	11.0	27.8	Кухня	9.9	28.8	Общая комната	11.9
11.9	СВ	3.8	27.9	Общая комната	10.0	28.9	Спальня	12.2
12.1	Коридор	3.8	28.0	СВ	3.8	29.0	Коридор	4.8
12.2	Кухня	10.1	28.1	Коридор	4.8	29.1	Коридор	4.8
12.3	Общая комната	10.0	28.2	Общая комната	10.8	29.2	Кухня	10.0
12.4	СВ	3.8	28.3	СВ	3.8	29.3	Общая комната	11.9
12.5	Коридор	3.7	28.4	Коридор	4.7	29.4	Спальня	12.2
12.6	Общая комната	17.9	28.5	Коридор	4.3	29.5	Коридор	4.8
12.7	Коридор	12.8	28.6	Коридор	4.7	29.6	Кухня	10.0
12.8	Спальня	11.0	28.7	Кухня	9.9	29.7	Общая комната	11.9
12.9	СВ	3.8	28.8	Общая комната	10.0	29.8	Спальня	12.2
13.1	Коридор	3.8	28.9	СВ	3.8	29.9	Коридор	4.8
13.2	Кухня	10.1	29.0	Коридор	4.8	30.0	Коридор	4.8
13.3	Общая комната	10.0	29.1	Общая комната	10.8	30.1	Кухня	10.0
13.4	СВ	3.8	29.2	СВ	3.8	30.2	Общая комната	11.9
13.5	Коридор	3.7	29.3	Коридор	4.7	30.3	Спальня	12.2
13.6	Общая комната	17.9	29.4	Коридор	4.3	30.4	Коридор	4.8
13.7	Коридор	12.8	29.5	Коридор	4.7	30.5	Кухня	10.0
13.8	Спальня	11.0	29.6	Кухня	9.9	30.6	Общая комната	11.9
13.9	СВ	3.8	29.7	Общая комната	10.0	30.7	Спальня	12.2
14.1	Коридор	3.8	29.8	СВ	3.8	30.8	Коридор	4.8
14.2	Кухня	10.1	29.9	Коридор	4.8	30.9	Коридор	4.8
14.3	Общая комната	10.0	30.0	Общая комната	10.8	31.0	Кухня	10.0



Условные обозначения:

 - вентиляционные шахты подвальных помещений

[illegible]



Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м
1	Лестница	13,1
2	Лестница	13,1
3	Котельная	51,5
4	Кровля	1 742,3
5	Кровля	1 801,5
Итого:		3 621,5 м²

Условные обозначения:

- Вентиляционные шахты подвального паркинга
- Тщ. помещения крышной котельной

